

## Pneumatisch angetriebene Druckübersetzer

## Pneumatisch angetriebene Druckübersetzer für Flüssigkeiten

Art.-Nr.	Druck [bar]	Hubvolumen [cm <sup>3</sup> ]	Hub H [mm]	HD Kolben D[mm]	ND Kolben D [mm]	Übersetzung i	Druck ND [bar]
602-00700-63	700	63	200	20	250	156,3	4,7
602-01000-40	1.000	40	200	16		244,1	4,3
602-01600-15	1.600	15	125	12,5		400,0	4,2
602-02500-10	2.500	10	125	10		625,0	4,2
602-04000-6	4.000	6	125	8		976,6	4,3
602-07000-5	7.000	5	125	7		1275,5	5,8
602-10000-2	10.000	2	100	5		2500,0	4,2
602-16000-1	16.000	1	80	4		3906,3	4,3

## Pneumatisch angetriebene Druckübersetzer für Gase

Art.-Nr.	Druck [bar]	Hubvolumen [cm <sup>3</sup> ]	Hub H [mm]	HD Kolben D [mm]	ND Kolben D [mm]	Übersetzung i	Druck ND [bar]
602-00700-400	700	402	320	40	300	112,5	6,2
602-00700-760		760		55		119,0	5,9
602-00700-1250		1.232		70		110,2	6,4
602-00700-1600		1.608		80		112,5	6,2
602-01000-250	1.000	257		32	296	171,1	6,1
602-01000-500		509		45	177,8	5,9	
602-01000-760		760		55	178,5	5,9	
602-01000-1000		1.062		65	170,4	6,2	
602-01600-160	1.600	157		25	300	288,0	5,6
602-01600-320		326		36		277,8	5,8
602-01600-500		509		45		266,7	6,0
602-01600-630		628		50		288,0	5,6
602-02500-80	2.500	79	250	20		450,0	5,6
602-02500-180		177		30		400,0	6,3
602-02500-250		254		36		416,7	6,0
602-02500-315		314		40		450,0	5,6
602-04000-50	4.000	50		16		703,1	5,7
602-04000-123		123		25		576,0	6,9
602-04000-154		154		28		688,8	5,8
602-04000-201		201		32		703,1	5,7
602-07000-25	7.000	25		200	12,5	1152,0	6,1
602-07000-51		51			18	1111,1	6,3
602-07000-63		63			20	1350,0	5,2

602-07000-98		98		25		1152,0	6,1
602-10000-16	10.000	16		10		1800,0	5,6
602-10000-31		31		14		1836,7	5,4
602-10000-51		51		18		1666,7	6,0
602-10000-63		63		20		1800,0	5,6
602-16000-8	16.000	8	160	8		2812,5	5,7
602-16000-18		18		12		2500,0	6,4
602-16000-31		31	200	14		2755,1	5,8
602-16000-40		40		16		2812,5	5,7